Brazos Epsylon en soportes Epsylon



Siplan
Simbolo de Calidad

FICHA TÉCNICA

Documento creado por:	*Oficina técnica*	**Responsable:**	*J.M.D.P.*
Fecha:	*14 de Julio de 2020*	**Versión:**	*1*

SIPLAN: TOLDO SOPORTE EPSYLON



1: Tubo de enrolle
2: Soporte Epsylon izquierdo
3: Soporte epsylon derecho
4: Casquillo punta sin eje
5: Casquillo máquina
6: Rótula Epsylon
7: Acople punta
8: Acople máquina
9: Máquina
10: Tapón soporte
11: Juego brazos Epsylon
12: Terminal
13: Perfil de carga
14: Tapón perfil de carga

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje:

* Línea máxima: 6m.
* Salida máxima: 3,25m.

- Restricciones en base a la normativa vigente (UNE-EN 13561:2015):

	Línea								
Salida	**2,0**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**
1,25									
1,5									
1,75	**I.M.**								
2	**I.M.**								
2,25	**I.M.**	**I.M.**							
2,5	**I.M.**	**I.M.**							
2,75	**I.M.**	**I.M.**	**I.M.**						
3	**I.M.**	**I.M.**	**I.M.**						
3,25	**I.M.**	**I.M.**	**I.M.**	**I.M.**					

I.M.: Imposibilidad de montaje

Leyenda	
Clase 1	28Km/h
Clase 2	38Km/h

- Medida del tubo de enrolle:

* Diámetro 70mm hasta líneas de 4m.
* Diámetro 80mm líneas a partir de 4m.

- Rango de inclinación:

* Soporte de brazo regulable en inclinación, consiguiendo un rango de giro de 0º a 90º.

- Accionamiento:

* Manual o motorizado.

ÁBACO MOTORES. TUBOS DE ENROLLE 70 Y 80									
SALIDA Ø 70	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	***2,25***	***2,50***	***2,75***	***3,00***	***3,25***
Línea hasta 4m. 2 brazos	**35**	**35**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
SALIDA Ø 80	***1,25***	***1,50***	***1,75***	***2,00***	***2,25***	***2,50***	***2,75***	***3,00***	***3,25***
Línea hasta 6m. 2 brazos	**35**	**35**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**55**	**55**

MEDIDAS PRINCIPALES





LÍNEAS MÍNIMAS DE MONTAJE CON SOPORTE EPSYLON (TAPAS INCLUÍDAS)

SALIDA (m)	*LÍNEA MÍNIMA (m)*
1,25	***1,71***
1,5	***1,96***
1,75	***2,21***
2,00	***2,46***
2,25	***2,73***
2,5	***3,00***
2,75	***3,13***
3,0	***3,46***
3,25	***3,71***